

KOMFORTABLE LIFTE

PRODUKTFLEITFADEN VON CIBES LIFT
Plattform- und Kabinenlifte

Cibes

EIN INTELLIGENTES LIFTKONZEPT

Cibes Lift hat eine der intelligentesten Liftlösungen der Welt entwickelt. Unsere Lifte passen sich an Ihr Zuhause an, nicht umgekehrt.

Alle Lifte von Cibes Lift werden je nach Liftmodell mit oder ohne Schacht geliefert. Die große Auswahl an Türmodellen, Farben und Optionen ermöglicht es Ihnen, den Lift nach Ihren persönlichen Vorstellungen zu gestalten.



FLEXIBEL & MODERN

Lösungen von Cibes Lift sind modular und in puncto Größe und Designauswahl sehr flexibel. Die unglaublich kompakten Lifte können dank unseres zeitlosen skandinavischen Designs an jeden Architekturstil und jede Inneneinrichtung angepasst werden.

EINE LÖSUNG VON CIBES LIFT!

Dank unseres platzsparenden Schachts mit 360-Grad-Panoramaverglasung sind Lifte von Cibes Lift für jedes Gebäude geeignet. Mit einer Lebensdauer von mindestens 25 Jahren und dem Energielabel A gehören Lifte von Cibes Lift außerdem zu den günstigsten Liften am Markt. Darüber hinaus ist unsere Technologie einfach und unkompliziert, sodass der Lift nur in geringem Umfang gewartet werden muss.

- Kaufpreis inklusive Installation
- Schnell und einfach zu installieren
- Zuverlässiges Antriebssystem
 - 100 % elektrisch
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Viele exklusive Designoptionen

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Alle Lifte von Cibes Lift sind mit dem CE-Kennzeichen versehen und erfüllen alle EU-Sicherheits- und Zugangsstandards. Ihr Cibes Lift ist ein sicheres Produkt, solange Sie die Anweisungen in unserem Benutzerhandbuch befolgen.





EIN KABINENLIFT FÜR IHREN INNENRAUM

Kabinenlifte von Cibes Lift kombinieren die Vorteile der Plattformlifttechnologie mit dem Komfort einer komplett abgeschlossenen Kabine. Der Lift wird automatisch betrieben und ist praktisch geräuschlos. Die mit LEDs beleuchtete Decke, das Bedienfeld und die eingesetzten Spiegel strahlen zeitlose Eleganz aus.

Mit dem Kauf eines Kabinenlifts von Cibes Lift erhalten Sie ein hochwertiges Produkt mit dem Luxus und Komfort eines handelsüblichen Lifts. Cibes Lift bietet intelligente, modulare Kabinenlifte, die schnell und einfach ohne größere Baumaßnahmen installiert werden können. Die perfekte Wahl für jedes Gebäude.





GESTALTEN SIE DEN LIFT IHRER TRÄUME. MIT UNSEREM INDIVIDUELLEN DESIGNKONZEPT

MIX & MATCH

Lifte von Cibes Lift schaffen spannende Kontraste zwischen verschiedenen Farben und Materialien und tragen so zur Gestaltung Ihres Innenraums bei. Wir haben unsere eigene exklusive Farbkollektion kreiert, Sie können sich jedoch auch für jede andere RAL-Farbe entscheiden.

Unsere Lifte sind standardmäßig mit einem dunkelgrauen, rutschhemmenden PVC-Belag ausgestattet. Wir bieten jedoch auch eine große Auswahl an anderen Belägen. So können Sie sich für unsere Bodenbeläge in Stein- oder Holzoptik oder für unseren Boden aus Aluminium-Riffelblech entscheiden. Alternativ können Sie Ihren Bodenbelag auch mit Laminat oder Fliesen selbst individuell gestalten.

HELL & OFFEN

Plattformlifte von Cibes Lift bieten einen vorgefertigten Liftschacht aus Stahlelementen. Der Schacht kann jedoch auch auf allen vier Schachtseiten komplett verglast geliefert werden, wodurch ein einzigartiger 360-Grad-Panoramablick ermöglicht wird. Nutzen Sie das Licht optimal aus, indem Sie Türen mit großem Glaseinsatz wählen.



SICHERHEIT & QUALITÄT

Die richtige Installation und ein ordnungsgemäßer Service sind der Schlüssel für die Sicherheit des Lifts. Darum werden neben unseren Mitarbeitern auch zertifizierte Cibes-Händler in der Installation und Wartung unserer Lifte geschult. Die Anzahl der Servicebesuche pro Jahr hängt von der Einsatzhäufigkeit ab. Ein Lift von Cibes benötigt jedoch immer weniger Wartung als ein handelsüblicher Lift.

ECOSILENT TECHNOLOGIE

Geräuscharm und Green Energy werden in der modernen Architektur besonders hoch geschätzt. Darum hat Cibes Lift das EcoSilent Antriebssystem entwickelt. Wir sind überzeugt, dass unser System die Sichtweise gegenüber herkömmlichen Betriebssystemen revolutionieren wird. Das gilt besonders für den privaten Gebrauch. EcoSilent sorgt für höchste Geräuscharm bei Inbetriebnahme und ist dabei wesentlich energieeffizienter als herkömmliche Lifte. Die perfekte Lösung.



OPTIONEN FÜR MEHR KOMFORT

SCHACHTELEMENTE

Wählen Sie zwischen Stahl oder Glas



LED-LICHT

Energiesparende und langlebige Leuchten



ALTERNATIVE TÜRMODELLE

Stahltüren, Aluminiumtüren und Brandschutztüren



A25



A15



A20 (EI60G)



A5



A6



A10 (EI60)



CS0 (CSEI60 ohne Taster)



CS1

VERRIEGELUNGSSYSTEME

Beschränken Sie den Zugang zum Lift
Codesperre für Autolock



RUFTASTEN



Ruftaster mit Blende in Weiß, Grau oder Schwarz



RFID Tag-Lesegerät für Autolock



Schloss mit Autolock/Zentralverriegelung



Glaspaneel mit Touch-Taster und Ebenenanzeige



Externer Ruftaster

HALTEEBENENANZEIGER




Ebenenanzeige für die Türen und die Plattform

DESIGNEN SIE IHREN LIFT

Bei dem Cibes C1 Pure können Sie die Kabinendecke, die Profile und das gewünschte Bedienpaneel mit jeder Farbe kombinieren.

FARBEN



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4




White Pearl BD




Anodic Gold


LAMINAT KABINENWAND




Pure White
Standard



Brushed Argent
M5311



Folkstone
F7927



Magnolia
F1534




Oyster Grey
F7929




Otter
F3202



Terril
F2297



Just Rose
F8858



Arctic Blue
F5493



Fontana
F1850



Polar Aland Pine
H3433 ST22




Nevada Oak
F8588



Black Wood
U999 ST12

BODENBELÄGE



Altro Contrax Nearly Black




Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Material Black Seagrass
18572



Surestep
Material Grey Seagrass
18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562




Surestep
Material Quartz Stone
17512

GLASOPTIONEN




Klarglas




Arctic Snow




Polar White



Helles Rauchbraun



Helles Rauchgrau



Dunkles Rauchbraun

WIR BEGLEITEN SIE AUF DEM WEG ZUM EIGENEN LIFT

DAS 1-2-3-SYSTEM:

Schritt 1: Cibes oder Ihr zertifizierter Cibes-Händler berät Sie unter der Berücksichtigung Ihrer konkreten Situation. Schritt 2: Dann erfolgt die schnelle Lieferung und Installation durch qualifizierte Fachkräfte. Schritt 3: Cibes oder Ihr zertifizierter Cibes-Händler stellt seinen Service zur Verfügung.



QUALITÄTSINSTALLATION

Es kommen keine größeren Baumaßnahmen auf Sie zu. Ihr Lift kann in nur 2 bis 3 Tagen installiert werden.

SERVICE

Unser Aufzug mit Spindelantrieb ist einfach und robust und muss nur in geringem Umfang gewartet werden. Dennoch ist es wichtig, dass Ihr Lift in einem guten Zustand bleibt. Daher empfehlen wir immer, dass Sie einen Servicevertrag direkt mit Cibes oder Ihrem Cibes-Händler abschließen. Lifte von Cibes Lift sind mit einer batteriebetriebenen Notfallabsenkung ausgestattet, sodass Sie den Lift bei einem Stromausfall senken und verlassen können.





Tag 1 – Installation

Erster Tag: Bodenrahmen, Führungsschienen und Plattform werden installiert. Ihr Plattformlift kann mit oder ohne Schachtgrube installiert werden.



Tag 2 – Installation

Zweiter Tag: Türen, Schacht und Plattformverkleidung werden installiert. Die Elektronik wird angeschlossen.



Tag 3 – Installation

Dritter Tag: Letzte Feinarbeiten werden ausgeführt und alle Funktionen des Lifts werden getestet. Ihr Lift ist jetzt bereit.

Cibes A4000

KLEINER PLATTFORMLIFT – NIEDRIGE RÜCKSEITE

Plattformgrößen (B×T)	Nennlast
800 × 830	300 kg
1000 × 830	300 kg
1000 × 930	300 kg
1100 × 930	300 kg



Cibes A5000

PLATTFORMLIFT – NIEDRIGE RÜCKSEITE

Plattformgrößen (B×T)	Nennlast
800 × 1217	400-500 kg
900 × 1467	400-500 kg
1000 × 1267	400-500 kg
1100 × 1400	400-500 kg
1000 × 1467	400-500 kg
1100 × 1467	400-500 kg
1100 × 1597	400-500 kg
1000 × 1967	400-500 kg



Cibes A5000H

PLATTFORMLIFT – HOHE RÜCKSEITE

Plattformgrößen (B×T)	Nennlast
900 × 1467	400-500 kg
1000 × 1467	400-500 kg
1100 × 1467	400-500 kg



TECHNISCHE DATEN – PLATTFORMLIFTE

TECHNISCHE DATEN	Cibes A4000, A5000, A5000H
Einsatzort	In Gebäuden/Im Freien*
Nennlast in kg	300 - 500 kg
Fahrtgeschwindigkeit (m/s)	Max 0,15
Förderhöhe	Bis zu 13 m
Mindest-Überfahrhöhe an oberer Ebene	2250/1100 mm (A5000H: 2350 mm)
Schachtgrubentiefe ohne Rampe	50 mm
Maximale Anzahl Halteebenen	6 Ebenen
Türen und Tore	Einflügelig
Lichte Öffnung Tür (Standard, B×T)	900×2000 mm
Lichte Öffnung Tor (Standard, B×T)	900×1100 mm
Antriebssystem	Spindel mit Sicherheitsmutter
Steuersystem	Mikrocomputer-basiertes System
Standard-Stromversorgung	400 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A**
Motorstrom	2,2 kW
Hergestellt in	Schweden

* Im Freien verfügbar für Cibes A5000, Plattformgrößen 1000×1467 und 1100×1467 mm.

** 230 Volt AC 1-phasig oder 3-phasig (optional)

ZEICHNUNGEN
ZUM DOWNLOAD



STANDARDS UND ZERTIFIKATE
Typzertifikat



ZUGANGSKONFIGURATION



1. Ein Zugang (2 Halteebenen)



2. Anschließend (3 Halteebenen)



3. Durchgangstüren (3 Halteebenen)

FLEXIBLE KONFIGURATION

Cibes Lift bietet eine große Auswahl an Plattformgrößen, Türmodellen, Oberflächen und Zubehör, sodass Sie den Lift je nach Geschmack und Anforderungen gestalten können.

Cibes C1 Pure	
KABINENLIFT OHNE SCHACHT	
Kabinengröße (BxT)	Nennlast
1100x1200x2130	525 kg
1100x1400x2130	630 kg
1100x1700x2130	630 kg



Cibes C1 Pure	
KABINENLIFT MIT MODULAREM SCHACHT	
Kabinengröße (BxT)	Nennlast
1100x1200x2130	525 kg
1100x1400x2130	630 kg



TECHNISCHE DATEN – KABINENLIFTE

TECHNISCHE DATEN	Cibes C1 Pure
Einsatzort	In Gebäuden
Nennlast in kg	525 oder 630 kg
Fahrtgeschwindigkeit (m/s)	Max 0,15
Förderhöhe	Bis zu 15 m
Mindest-Überfahrhöhe an oberer Ebene	2500 mm
Schachtgrubentiefe ohne Rampe	100 oder 120 mm Vertiefung
Maximale Anzahl Halteebenen	6 Ebenen
Schachttüren	Teleskopschiebetüren
Schachttür Lichte Öffnung (BxT)	900x2100 mm
Kabinentür	Teleskopschiebetüren
Antriebssystem	Spindel mit Sicherheitsmutter
Steuersystem	Mikrocomputer-basiertes System
Standard-Stromversorgung	400 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A *
Motorstrom	4.0 kW**
Hergestellt in	Schweden

* 230 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz A (optional)

** 3,7 kW Motor für 230 Volt AC 3-phasig

ZEICHNUNGEN
ZUM DOWNLOAD



STANDARDS UND ZERTIFIKATE
Typzertifikat



ZUGANGSKONFIGURATION



1. Ein Zugang (2 Halteebenen)



2. Durchgangstüren (3 Halteebenen)

FLEXIBLE KONFIGURATION

Cibes Lift bietet eine große Auswahl an Kabinengrößen, Türmodellen, Oberflächen und Zubehör, sodass Sie den Lift je nach Geschmack und Anforderungen gestalten können.

CIBES LIFT GROUP

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Die Cibes Lift Group wurde 1947 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von platzsparenden modularen Liftlösungen für private und öffentliche Gebäude.

Hochwertige schwedische Technik und großartiges skandinavisches Design sind die Basis unseres Erfolgs. Alle Lifte werden in unserem Werk in Schweden hergestellt und weltweit über ein Netzwerk von mehr als 200 zertifizierten Händlern in über 50 Ländern vertrieben.

Alle Cibes Lift Modelle sind mit der CE-Kennzeichnung versehen und durchlaufen umfangreiche Tests und Qualitätsprüfungen, bevor sie unser Werk verlassen. Unsere Lifte sind zertifizierte Produkte, die mit der europäischen Sicherheitsnorm Maschinenrichtlinie 2006/42/EG konform sind und der EN 81-41 entsprechen. Diese Produktinformationen sind allgemein und wir behalten uns das Recht vor, das Produktdesign und die Spezifikationen zu ändern. Geringfügige Farbabweichungen sind möglich. Die Marke Cibes Lift ist Eigentum der Cibes Lift Group AB.

© CIBES LIFT GROUP AB



Ihr Fachbetrieb für Montage und Service:
Ammann & Rottkord GmbH
Lengericher Str. 18 - 48291 Telgte
Tel.: 0 25 04/8 85 05
info@ammann-rottford.de - www.ammann-rottford.de

